

## Zwischenbericht Fischereiverwalter Fischereiverband Millstätter See



### **Müller Martin**

Befischungen vom 11.06.2013 auf den  
12.06.2013 und vom 08.07.2013 auf den  
09.07.2013

### **Verwendete Maschenweiten:**

Schwebnetze Netzgalerie: 9,5 / 15 / 20 / 26 / 30 / 36 / 40 / 45 / 50 mm

Multimaschennetze Schwebnetze: 6,25 / 8 / 10 / 12,5 / 15,5 / 19,5 / 24 / 29 / 35 / 43 / 55 mm

### **Befischungstiefen Oberleine Netze:**

8 m / 13 m / 15 m / 20 m

### **Längenklassenverteilung:**

Diagramme unten; 2013 und zum Vergleich 2012 (Oktober)

### **gefangene Fischlängen Renken 2013:**

22,5 cm bis 33,4 cm (mittlere Länge: 28,09 cm +/- 2,72 cm)

### **Renkenwachstum:**

Im Vergleich zum Jahr 2012 so gut wie kein messbarer Längenzuwachs bei der Renkenpopulation. Konditionsfaktor verschiedener Längenklassen zwischen 0,63 und 0,69 (also sehr niedrig), nimmt auf Grund der Gonadenentwicklung bis Dezember noch zu. Jahrgang 2012 fehlt definitiv.

### **Maschenweiten, mit denen Renken gefangen wurden:**

20 / 24 / 25 / 26 / 30 / 32 / 36 mm



